

Obec Nedakonice

Příloha č.1

CITY RANGER 2250

Egholm 2250 je "silnějším" bratrem typu 2150. Je vybaven nástavbami pro úklid nečistot, zimní údržbu komunikací a údržbu zeleně. Nabízí vyšší výkon, komfortnější kabinu a obsluhu, snadnější a rychlejší výměnu nástaveb (do 30 sekund, bez nářadí)! Stroj je poháněn dieselovým motorem, který pohání hydraulická čerpadla. Celý stroj (pohon všech kol, kloubové řízení, ovládání nástaveb) je ovládán hydraulicky.

Kloubové řízení umožňuje otočení stroje téměř na místě, s vnějším poloměrem otáčení 1,64 metru! Šíře stroje 1,04 metru umožňuje jeho bezproblémový pohyb po chodnících a v úzkých uličkách.

Nízká hmotnost 820 kg a jeho široká kola zabezpečí nepoškození trávníků, zámkových dlažeb apod..

Pro zjednodušení ovládání může být stroj vybaven tempomatem, pro efektivnější práci ventilem regulujícím otáčky přední nástavby, pro zpříjemnění práce CD přehrávačem, topením nebo klimatizací. Dle přání zákazníka může být stroj dodán s kabinou nebo bez kabiny. Kabinu lze na letní měsíce snadno demontovat. **Výměna nástaveb bez nutnosti použití nářadí.**

Stroj lze vybavit tažným zařízením, držákem s osvětlením pro stoj bez kabiny a výbavou pro silniční provoz. Egholm 2250 je schválen pro provoz na českých komunikacích.



Technická specifikace

Motor	Perkins - diesel
Model	404D-15
Výkon	26,5 kW / 35,5 HP
Počet válců	4
Objem nádrže	38 litrů
Max.spotřeba PHM	5l/Mth
Typ baterie	12 V / 80 Ah
Maximální rychlost	20 km/hod.
Hmotnost	970 kg (stroj s kabinou)
Hlučnost	78 dB
Velikost pneumatik	20 x 10 – 10 / 20
Poloměr otáčení vnitřní / vnější	600 mm / 1640 mm
Rozměry (d x š x v)	2400 x 1007 x 1960 mm
Klobové provedení	ano
Pohon s náhonem 4x4	ano
Vnější poloměr otáčení	1,64m
Výstražné a signalizační zařízení	ano
Přední LED osvětlení	ano
Plně hydraulický pohon nástaveb	ano
Průjezdné šíře (bez zrcátek)	1007 mm
Jednomístná kabina s klimatizací	ano
Nastavitelné řízení a sedadlo se vzduch.odružením,potah koženka	ano
Vozidlo do 3,5t, řidič.průkaz B	ano
Tažné zařízení	ano

Kartáč pro zimní údržbu

Pracovní šířka max.	1220mm
Hmotnost	104kg
Ovládání z kabiny řidiče	ano
Průměr kartáče	550mm
Agregovatelnost bez nářadí	ano

Sypač soli a písku

Hmotnost	70kg
Objem	240l
Regulovatelná šířka posypu	ano
Agregovatelnost bez nářadí	ano



SYNPRO

SYNPRO, s.r.o., Hlavní 406
696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 29228298, DIČ: CZ29228298

-2-



Příloha č. 2

Seznam organizací poskytujících servis:

SYNPRO, s.r.o.
Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice
Kont. osoba: Marek Benada
Tel.: 733 376 777
Email: servis@synpro.cz

