

I.
Smluvní strany

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

se sídlem: Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
zastoupený: Lumírem Plačkem, jednatelem společnosti
IČO: 26306921
DIČ: CZ 26306921
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 3300000444/8040
kontaktní osoba: Ondřej Roudnický, tel. 601 37 47 47
e-mail: roudnický@drevoartikl.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42644
dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Obec Nedakonice

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38
zastoupená: Jaromírem Klečkou
IČO: 00291153
DIČ: CZ00291153
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4626721/0100
telefon: 572593815
fax: 572593815
kontaktní osoba: Jaromír Klečka, tel.: 606070719
e-mail: obecnedakonice@iol.cz
dále jen „Objednatel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

II.
Úvodní ustanovení

Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla vybrána Objednatel na základě zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
evidenční číslo: MZ 3/2015.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v bodu 2 tohoto článku (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

2. **Dílem** se pro účely této smlouvy rozumí:

Realizace dětského hřiště – dodávka a montáž herních prvků v rámci projektu „Obec potěší velice, rozveselené Nedakonice“, který je realizován v dotačním titulu č. 2 v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR v roce 2015 na pozemku p.č. 1986/3 v k. ú. Nedakonice, který je v majetku Objednatele a nachází se před Kulturním domem č.p. 450. Součástí Díla jsou dále veškeré související přípravné práce před montáží herních prvků, dokončovací terénní úpravy po montáži herních prvků.

V rámci realizace dětského hřiště budou dodány a realizovány tyto prvky:

- 1 multifunkční věžová sestava obsahující šestibokou věž se střechou, 2 trojbokové věže, balanční most, „V“ most, skluzavka a různé typy výlezů
- pryžová dopadová plocha pod multifunkční věžovou sestavu (včetně zemních prací a výplňového materiálu),
- 1 ks kolotoče na sezení,
- 1 ks houpačky s voštinovým ptačím hnízdem,
- 1 ks balanční pěšiny,
- 1 ks pružinového houpadla – koník,
- 1 ks pružinového houpadla – motorka

Popis prvků včetně použitého materiálu a jejich rozměrů a vyobrazení je nedílnou součástí této smlouvy v podobě katalogových listů v příloze č. 2.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo řádně provedené a předané bude činit částku ve výši 461 500,- Kč bez DPH, celkem tedy 558 415,- Kč vč. DPH (slovy: pětsetpadesát osm tisíc čtyřistá patnáct korun).

Rekapitulace celkové ceny díla:

SPECIFIKACE DÍLA	CENA v Kč		
	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Dílo dle Čl. III, bodu 2. Smlouvy	461 500,-	96 915,-	558 415,-
CENA DÍLA CELKEM	461 500,-	96 915,-	558 415,-

2. Cena díla je stanovena jako maximální přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje cenu za dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů vzniklých zhotoviteli v souvislosti s provedením a předáním díla v této smlouvě výslovně neuvedených.
3. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
4. Rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je úplný a závazný.

V.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zhotovené dílo nejpozději **do 31. 7.2015.**
2. Místem plnění díla je pozemek p.č. 1986/3v k. ú Nedakonice.

VI.

Provedení díla

1. Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat předpisy bezpečnosti práce a zachovávat staveniště v čistotě a pořádku.
2. Objednatel umožní Zhotoviteli uložení vykopané zeminy na své meziskládce.
3. Rozmístění jednotlivých herních prvků bude odsouhlaseno kontaktní osobou Objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
4. Při předání díla Zhotovitelem Objednateli bude předána veškerá dokumentace vztahující se k Dílu např. Prohlášení o shodě jednotlivých herních prvků, návody na provoz a údržbu, případně další zde neudeřené dokumenty.

VIII.

Vlastnické právo k prováděné věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo přechází na objednatele předáním díla.
2. Nebezpečí škody na prováděném díle nese od počátku provedení do předání a převzetí díla zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním z této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

IX.

Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení a předání díla a jeho převzetí objednatel. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu

objednatel ve prospěch účtu Zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů.

3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny Díla nebo její části.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý v této smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
5. Platba bude realizována v Kč.

X. Záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat na Dílo záruční dobu v délce minimálně:
 - a. 120 měsíců na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetyleny,
 - b. 72 měsíců na nosné části konstrukcí herních prvků,
 - c. 60 měsíců na pružiny a kovové části herních prvků,
 - d. 24 měsíců na lakované a vrstvené materiály, skluzavky a na ostatní materiály.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Díla.
3. Ostatní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, nevhodnou údržbou, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
5. Nevztahuje se na obnovu povrchové úpravy, a ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (je takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě z vrchu dolů, ostatní použití je nepřípustné a zakázané).
6. Během záruční lhůty je zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad.
7. Záruční oprava bude provedena do 14 kalendářních dnů od písemného oznámení Objednatel. Termín provedení opravy může být v konkrétním případě upraven po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

XI. Vady

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle dokumentace odsouhlasené Zhotovitelem a musí odpovídat požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu č. MZ 3/2015).
2. Poruší-li Zhotovitel závazek dle odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
3. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění bezodkladně po jejich zjištění.
4. Zjistí-li Objednatel vady týkající se jakosti provedeného Díla již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy Objednatel bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
5. Vady, které se týkají jakosti provedeného Díla, které Objednatel zjistí až po převzetí Díla, je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem. Obdobně postupuje Zhotovitel i v případě, nevyužije-li Objednatel svého práva na odstoupení od smlouvy dle odst. 4 tohoto článku. Tímto však není dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu.

XII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu provedení a předání řádně provedeného díla podle čl. II. ze strany Zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany Objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit dílo.
5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).
6. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.
7. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení Zhotovitele s provedením Díla ve sjednaném termínu dle čl. V. této smlouvy nebo neprovedení Díla v požadované kvalitě dle této smlouvy.
8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě,
 - a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c. zhotovitel vstoupí do likvidace.

9. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
10. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. Při vypovězení smlouvy ze strany Objednatele vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů v souvislosti s přípravou a realizací Díla k datu vypovězení smlouvy.
11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIII.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Kontaktní osoby smluvních stran jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky odsouhlasenými oběma Smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
5. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2586 a násl.).
8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.
11. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Katalogové listy jednotlivých dodaných prvků

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne: 18.6.2015 usnesením č. 4/V/2015

Ve Znojmě dne 16 .6. 2015

V Nedakonicích dne 18. 6. 2015



DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
Tel., Fax: 515 228 936
IČO: 26306921, DIČ: CZ26306921

.....
Lumír Plaček, jednatel společnosti
Za zhotovitele



OBEC NEDAKONICE
687 38 NEDAKONICE 33
IČO: 00 29 11 53
①

.....
Jaromír Klečka, starosta obce
Za objednatele

Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položka	MJ	Cena za jednotku včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
multifunkční věžová sestava obsahující šestibokou věž se střechou, 2 trojbokové věže, balanční most, „V“ most, skluzavkou a různé typy výlezů	1	258 637,50 Kč	213 750,00 Kč	258 637,50 Kč
pryžová dopadová plocha pod multifunkční věžovou sestavu	62	2 528,90 Kč	129 580,00 Kč	156 791,80 Kč
kolotoč na sezení	1	47 056,90 Kč	38 890,00 Kč	47 056,90 Kč
houpačka s voštinovým ptačím hnízdem	1	40 535,00 Kč	33 500,00 Kč	40 535,00 Kč
balanční pěšina	1	26 741,00 Kč	22 100,00 Kč	26 741,00 Kč
pružinové houpadlo – koník	1	13 648,80 Kč	11 280,00 Kč	13 648,80 Kč
pružinové houpadlo – motorka	1	13 648,80 Kč	11 280,00 Kč	13 648,80 Kč
Doprava materiálu a pracovníků na místo realizace	1	1 355,20 Kč	1 120,00 Kč	1 355,20 Kč
CELKEM			461 500,00 Kč	558 415,00 Kč

KÓD: DA 7005.01 A1
NÁZEV: MERLIN - Multifunkční věžová sestava
PROVEDENÍ: Modřín silnovrstvě lazurovaný



BAREVNÉ PROVEDENÍ SE MŮŽE LIŠIT

POPIS:

Multifunkční věžová sestava – je tvořena šestibokou věží s podestou ve výšce 145 cm a střechou, trojbokou věží s podestou ve výšce 145 cm, trojbokou věží s podestou ve výšce 95 cm a balanční přístavbou. Jednotlivé věže jsou spojeny lanovým mostem délky 230 cm a V-mostem délky 230 cm. Sestava je vybavena skluzavkou délky 3,2 m, dvěma lanovými sítěmi, dvěma žebříky, třemi lezeckými stěnami s chytý, balančním lanovým mostem a balančním lanem.

Materiál - Dřevěná nosná konstrukce, stojky a příčky nástupní stěny jsou vyrobeny z modřínových mimostředových hranolů. Jejich hrany jsou zaobleny. Příčky žebříků jsou vyrobeny z jasanového masivu. Podesty, lezecké stěny a šikmé rampy jsou vyrobeny z voděodolné překližky s protiskluznou úpravou. Lana jsou všechna ve vysoce odolném provedení Herkules – s vícepramenným ocelovým jádrem. Plastové díly jsou vyrobeny z celobarevného UV stabilizovaného polyetylénu. Střešní krytinou je bitumenový šindel. Laminátová skluzavka je vyrobena z materiálu, který vykazuje značnou odolnost proti nárazům, povětrnostním vlivům a UV záření. Speciálně vyvinuté kovové zemní kotvení je žárově zinkované a trvale zajišťuje ochranu dřevěných částí.

Povrchová úprava – dřevěné prvky mají zaoblené hrany a jsou opatřeny povrchovými drážkami. Ochrana dřevěných prvků je provedena impregnací a vysokotlakým nástřikem UV odolnou lazurou REMMERS INDULINE. Kovové díly jsou opatřeny žárovým zinkováním, případně lakováním speciálními barvami.

Zařízení splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).

Systém kotvení je proveden zemními ocelovými žárově zinkovanými kotvami. V zemi budou zakotveny do betonových patek 300/300/500 mm. Kotevní prvky jsou kompletně zabudované do dřevěných stojek, aby neohrožilo žádné nebezpečí zranění. Zabudované kotvení nenarušuje vzhled prvku.

Rozměry (délka/šířka/výška): 812 cm / 562 cm / 400 cm
Bezpečnostní zóna (délka/šířka): 1112 cm / 892 cm
Max. výška volného pádu: 145 cm



KÓD: DA 0830

NÁZEV: Kolotoč

PROVEDENÍ: Práškově lakovaný kov, polyetylen Playtec



BAREVNÉ PROVEDENÍ SE MŮŽE LIŠIT

POPIS:

Kolotoč je pohybový prvek v materiálové kombinaci – plast a kov.

Materiál - plastové části jsou vyrobeny z polyethylenu Playtec. Materiál je bez vedlejších účinků na člověka, zvířata a rostliny, je neznečištělý při dodržení správného užívání a téměř bezúdržbový. Konstrukce kolotoče je ocelová žárově zinkovaná a lakovaná speciální oděruvzdornou barvou. Podlaha kolotoče je z hliníkového plechu s protiskluznou úpravou.

Povrchová úprava – ocelové části jsou ošetřeny žárovým zinkováním, část je ošetřena lakováním speciálními oděruvzdornými barvami.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR.

Ukotvení prvku je provedeno speciálním kotevním mechanismem odolným vůči většímu zatížení.

Rozměry (délka/šířka/výška): **160 cm / 160 cm / 70 cm**

Bezpečnostní zóna: **Ø 560 cm**

Max. výška volného pádu: **13 cm**

KÓD: BH 4540-10

NÁZEV: Houpačka s voštinovým „ptačím hnízdem“

PROVEDENÍ: Žárově zinkované sloupky, voštinové hnízdo a lana Herkules



DŘEVOARTIKL
s.p.a. s r.o.



BAREVNÉ PROVEDENÍ SE MŮŽE LIŠIT

POPIS:

Houpačka s voštinovým „ptačím hnízdem“ je tvořena dvěma nosnými sloupky a voštinovým hnízdem $\varnothing$ 90 cm zavěšeným na lanech.

Materiál - Sloupky jsou ocelové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a speciální barvou. Sedací část voštinového hnízda je vytvořena z plastových článků. Lana jsou vyrobena z lan Herkules s vícepramenným ocelovým jádrem, která jsou odolná vůči vandalismu.

Zařízení splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR.


Rozměry (délka/šířka): 230 cm / 90 cm

Bezpečnostní zóna (délka/šířka): 630 cm / 230 cm

Max. výška volného pádu: 95 cm



KÓD: DA 5006.01 G
NÁZEV: Balanční pěšina z hranolů
PROVEDENÍ: Modřín silnovrstvě lazurovaný



POPIS:

Balanční pěšina je tvořena pohyblivými nášlapnými hranoly zavěšenými na konstrukci.

Materiál - dřevěné části jsou vyrobeny z modřínových hranolů. Nášlapné hranoly jsou zavěšeny na soustavě řetězů, které umožňují jejich omezený pohyb.

Povrchová úprava – dřevěné části mají zaoblené hrany. Ochrana dřevěných prvků je provedena impregnací a vysokotlakým nástřikem silnovrstvou UV odolnou lazurou REMMERS INDULINE.

Zařízení splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (**ČSN EN 1176**).

Systém kotvení je proveden zemními ocelovými žárově zinkovanými kotvami, které budou v zemi zakotveny do betonových patek.

Rozměry (délka/šířka/výška): 320 cm / 50 cm / 40 cm

Bezpečnostní zóna (délka/šířka): 620 cm / 350 cm

Max. výška volného pádu: 40 cm

KÓD: KS 4381

NÁZEV: Pružinové houpadlo „Koník“

PROVEDENÍ: Vysoce molekulární polyetylen, pružinová ocel Play Com



DŘEVOARTIKL
s.r.o.



BAREVNÉ PROVEDENÍ SE MŮŽE LIŠIT

POPIS:

Pružinové houpadlo „Koník“ je pohybový prvek v materiálové kombinaci **plast a kov**. Horní část houpadla tvoří vysoce molekulární stálobarevný polyetylen odolný proti UV záření. Materiál je bez vedlejších účinků na člověka, zvířata a rostliny, je nezníčitelný při dodržení správného užívání a téměř bezúdržbový. Pružina houpadla je ze speciální pružinové oceli Play Com. Kovové spojovací elementy – ušlechtilá resp. žárově zinkovaná ocel.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR.

Ochrana kovových prvků je zajištěna žárovým zinkováním a práškovými barvami. Systém kotvení je proveden zemními ocelovými, žárově zinkovanými kotvami.

Rozměry (délka/šířka/výška): **86 cm / 23 cm / 89 cm**

Bezpečnostní zóna (délka/šířka): **386 cm / 323 cm**

Max. výška volného pádu: **45 cm**

KÓD: KS 4382

NÁZEV: Pružinové houpadlo „Motorka“

PROVEDENÍ: Vysoce molekulární polyetylen, pružinová ocel Play Com



BAREVNÉ PROVEDENÍ SE MŮŽE LIŠIT

POPIS:

Pružinové houpadlo „Motorka“ je pohybový prvek v materiálové kombinaci **plast a kov**. Horní část houpadla tvoří vysoce molekulární stálobarevný polyetylen odolný proti UV záření. Materiál je bez vedlejších účinků na člověka, zvířata a rostliny, je nezníčitelný při dodržení správného užívání a téměř bezúdržbový. Pružina houpadla je ze speciální pružinové oceli Play Com. Kovové spojovací elementy – ušlechtilá resp. žárově zinkovaná ocel.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR.

Ochrana kovových prvků je zajištěna žárovým zinkováním a práškovými barvami. Systém kotvení je proveden zemními ocelovými, žárově zinkovanými kotvami.

Rozměry (délka/šířka/výška): **84 cm / 23 cm / 75 cm**

Bezpečnostní zóna (délka/šířka): **384 cm / 323 cm**

Max. výška volného pádu: **45 cm**